


Conectores Industriales

Características:

- Aluminio
- Color gris
- 50-60 Hz
- Rango de temperatura -40°C a 125°C
- Terminales con tornillos AWG14, 2.5mm²
- 3 y 4 polos + tierra 10A, 240V
- 6 a 48 polos + tierra 16A, 380-450V
- 6 y 12 polos + tierra 35A, 400-690V
- 4 polos + tierra 80A, 400-690V



Para USB, RJ45, Sub-D, etc., contacte a Altech.



Para conectores industriales con diferente no. de contactos y partes de repuesto contacte a Altech.
Para conectores glándula consulta la sección de conectores.

Distribuidor Autorizado para México











www.siicomsa.com

10 AMP 3 Polos + T	10 AMP 4 Polos + T
Inserto Macho 29009	Inserto Macho 29011
Inserto Hembra 29008	Inserto Hembra 29010
M20 Cubierta Entrada Lateral 29019-2205	M20 Cubierta Entrada Lateral 29019-2205
M20 Cubierta Entrada Superior 29017-2205	M20 Cubierta Entrada Superior 29017-2205
Base Corta 29014S	Base Corta 29014S
Base Larga 29013S	Base Larga 29013S

16 AMP 6 Polos + T	
Inserto Macho 29121	Base Corta con Tapa 29400S
Inserto Hembra 29120	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29402-2205S
M20	
Cubierta Entrada Lateral 29131-2205	
M20	
Cubierta Entrada Superior 29135-2205	
Base Corta 29130S	
M20	
Base Larga 2 Entradas 29134-2205S	

16 AMP 10 Polos + T	
Inserto Macho 29021	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29353-2305
Inserto Hembra 29020	Cubierta Entrada Superior Para 1 gancho 29354-2305
M25	
Cubierta Entrada Lateral 29041-2305	
M25	M25
Cubierta Entrada Superior 29145-2305	
Base Corta 29040S	Base Corta con Tapa 29405S
M25	M25
Base Larga 2 Entradas 29055-2305S	
Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29407-2305S	































Conectores Industriales

16 AMP 16 Polos + T	
	 M25
Inserto Macho 29023	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305
	 M25
Inserto Hembra 29022	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305
 M25	
Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S
 M25	 M25
Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S
	
Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S
 M25	 M25
Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S

16 AMP 24 Polos + T	
	 M25
Inserto Macho 29025	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29373-2305
	 M25
Inserto Hembra 29024	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29374-2305
 M25	
Cubierta Entrada Lateral 29045-2305	Base Corta de 1 Gancho 29370S
 M25	 M25
Cubierta Entrada Superior 29165-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29372-2305S
	
Base Corta 29044S	Base Corta con Tapa 29415S
 M25	 M25
Base Larga 2 Entradas 29059-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29417-2305S

<p>16 AMP 32 Polos + T</p>		<p>16 AMP 48 Polos + T</p>		<p>35 AMP 6 Polos + T</p>	
<p>Inserto Macho 29023/29027</p>		<p>Inserto Macho 29025/29029</p>		<p>Inserto Macho 29125</p>	
<p>Inserto Hembra 29022/29026</p>		<p>Inserto Hembra 29024/29028</p>		<p>Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305</p>	
<p>M40</p>		<p>M40</p>		<p>M25</p>	
<p>Cubierta Entrada Lateral 29061-2505</p>		<p>Cubierta Entrada Lateral 29066-2505</p>		<p>Base Corta de 1 Gancho 29360S</p>	
<p>M40</p>		<p>M40</p>		<p>M25</p>	
<p>Cubierta Entrada Superior 29060-2505</p>		<p>Cubierta Entrada Superior 29065-2505</p>		<p>Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S</p>	
<p>M40</p>		<p>M40</p>		<p>M25</p>	
<p>Base Corta 29046S</p>		<p>Base Corta 29048S</p>		<p>Base Corta con Tapa 29410S</p>	
<p>M40</p>		<p>M40</p>		<p>M25</p>	
<p>Base Larga 2 Entradas 29082-2305S</p>		<p>Base Larga 2 Entradas 29084-2505S</p>		<p>Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S</p>	
<p>M40</p>		<p>M40</p>		<p>M25</p>	

Conectores Industriales

35 AMP 12 Polos + T	80 AMP 4 Polos + T		80 AMP 4 Polos + T / 16 AMP 2 Polos	
				
Inserto Macho 29125 / 29129	Inserto Macho 29115	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305	Inserto Macho 29117	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305
				
Inserto Hembra 29124 / 29128	Inserto Hembra 29114	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305	Inserto Hembra 29116	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305
				
M40	M25		M25	
Cubierta Entrada Lateral 29061-2505	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S
				
M40	M25	M25	M25	M25
Cubierta Entrada Superior 29060-2505	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S
				
Base Corta 29046S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S
				
Base Larga 2 Entradas 29082-2305S	Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S	M25	M25
			Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S

Distribuidor Autorizado para México

www.siicomsa.com